



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Μυτιλήνη, 14/10/2021
Αριθ. Πρωτ.: 63146/3887

Ταχ. Δ/ση : Ανδρομέδας 15
811 00 Μυτιλήνη

Πληροφ. : Β. Σαντζηλιώτου
: 22513-53612

e-mail : v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΠΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤ, ΕΤΟΥΣ 2022.

Ενόψει της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων αυτής και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ, έτους 2022, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά, μέχρι την **Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.**, στο πρωτόκολλο του Τμήματος Προμηθειών & Περιουσίας, της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Ανδρομέδας 15, 2^{ος} όροφος, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100) σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, Ανδρομέδας 15, Τ.Κ. 81131, Μυτιλήνη).
- Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
- Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Συνολικός Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% έως του ποσού των 34.680,00€ (ήτοι έως του ποσού των 33.930,00€ για τις ανάγκες της Π.Ε. Λέσβου και έως του ποσού των 750,00€ για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	CPV	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΣΕ ΛΙΤΡΑ)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) ΣΕ (€) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΣΕ (€)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	BENZINH AMOLYBAH CPV 09132100-4	4.200	1,717	7.211,40

ΛΕΣΒΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV 09134200-9	16.213	1,409	22.844,12
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) BENZINOKΙΝΗΤΗΡΩΝ CPV 09211000-1	80	8,19	655,20
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩ N CPV 09211000-1	200	7,02	1.404,00
	ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΟΔΟΝΤΩΜΑΤΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ) BENZINOKΙΝΗΤΗΡΩΝ CPV 09211000-1	40	6,44	257,60
	ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΟΔΟΝΤΩΜΑΤΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩ N CPV 09211000-1	160	6,44	1.030,40
	ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣ (ΓΡΑΣΟ) BENZINOKΙΝΗΤΗΡΩΝ CPV 09211000-1	20	5,27	105,40
	ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣ (ΓΡΑΣΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩ N CPV 09211000-1	80	5,27	421,60
Π.Δ.Β.ΑΙΓ ΕΦΕΤ	BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΑΗ CPV 09132100-4	500	1,50	750,00
				34.679,72

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο:

Α) Για τα υγρά καύσιμα κίνησης, της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή **το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%)** επί τοις εκατό, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά εβδομαδιαία μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της Π.Ε Λέσβου (Άρθρο 13 ν.3438/2006).

Β) Για τα Λιπαντικά της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής δηλαδή **η χαμηλότερη τιμή** για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (λιπαντικών).

Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν κατά είδος **την ποσότητα σε λίτρα και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εκτιμώμενης δαπάνης** του ανωτέρω πίνακα εκτιμώμενης δαπάνης.

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Α' της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β'. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντα και η μη προσκόμισή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **34.680,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %.

21PROC009365730 2021-10-14

Η δαπάνη της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων αυτής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΕ Λέσβου έτους 2022, Φορέα 0390 του ΚΑΕ 1511.0001. Για τις ανάγκες της εν λόγω προμήθειας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 61496/5430/07-10-2021 (ΑΔΑ:ΨΙΛΛ7ΛΩ-Ω2Φ) Πολυετής Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσ/κου Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αριθ. - ημερ. εγγραφής 66-01/10/2021, και καταχωρήθηκε με α/α 5 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΦΕΤ έτους 2022, ΚΑΕ 1611, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 6235/28-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Διοικητικού & Οικον. Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ. Για την εν λόγω δαπάνη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ το με αριθ. 5234/28-05-2021 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Γραμματειακής & Τεχνικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ με ΑΔΑΜ: 21REQ008683804 και η αριθμ 93/02-06-2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ με ΑΔΑ:9ΨΑΟΟΡ9Τ-9Φ2 και ΑΔΑΜ:21REQ008713481 (εγκεκριμένο αίτημα).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προέκυψε βάση του πίνακα εκτιμώμενης δαπάνης ανά έτος, όπως αυτός συμπεριλαμβάνονταν Α) στο αριθ. πρωτ. 52811/ΤΔ4953/03-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου και Β) την υπ' αριθ. 93/02-06-2021 εγκριτική απόφαση ΔΣ και το αρ. 5234/28-05-2021 πρωτογενές αίτημα σχετικά με προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ, για το έτος 2022.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 01-01-2022 και μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσοτήτων για την Π.Ε. Λέσβου/Δ/νση Τεχνικών Έργων και την Περιφερειακή Διεύθυνση Βορ. Αιγαίου του ΕΦΕΤ.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών δύναται να διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Η παράδοση θα γίνεται στα κατά τόπους πρατήρια ή στο χώρο εργασίας των μηχανημάτων ή στους χώρους στάθμευσης τους ή στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας ή του προμηθευτή ή του πράκτορα αυτού κατ' εκλογή των ενδιαφερομένων – παραληπτριών Υπηρεσιών και ανάλογα με τις δυνατότητες αυτών σε μέσα μεταφοράς και αποθήκευσης με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λέσβου.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό-παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Ο Μειοδότης αφού ενημερωθεί εγγράφως από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας της ΠΕ Λέσβου, θα πρέπει πριν την απευθείας ανάθεση, να προσκομίσει στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- ασφαλιστική ενημερότητα
- φορολογική ενημερότητα
- πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.
- Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

21PROC009365730 2021-10-14

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ**

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ**

Τα υπό προμήθεια καύσιμα κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με την ακόλουθη νομοθεσία:

ΚΥΑ 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/4-6-2007) : Καύσιμα αυτοκινήτων – Αμόλυβδη Βενζίνη – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών.

ΚΥΑ 316/2010/12 (ΦΕΚ 501Β/29-2-2012): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των καυσίμων που παράγονται από τα κρατικά διυλιστήρια.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ. Χ. του Κράτους δηλ. της υπ' αριθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), και να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους.

Συγκεκριμένα, τα λιπαντικά πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλα για τις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες, γνωστής και αξιόπιστης εταιρείας με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να πληρούν κατ' ελάχιστο τις προδιαγραφές που τίθενται ανά κατηγορία λιπαντικού.

Η παραγωγή των λιπαντικών πρέπει να γίνεται με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να εξασφαλίζεται με απόλυτη σιγουριά η άψογη λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, τα οποία εργάζονται κάτω από βαριές συνθήκες λειτουργίας και σε μια ευρεία περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος.

Τα λιπαντικά με βάση την ρευστότητά τους (ιξώδες), για όλες τις βαθμίδες των μονότυπων ή απλής ρευστότητας λιπαντικών και των πολύτυπων ή πολλαπλής ρευστότητας λιπαντικών, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρακάτω προδιαγραφές:

SAE: (Society of Automotive Engineers) για τα μηχανέλαια και τις βαλβολίνες

NLGI: (National Lubricating Greases Institute) ή DIN: (Deutsches Institute fur Normang) για τα γράσα.

Τα λιπαντικά με βάση την ποιότητά τους, ανάλογα με την χρήση τους και την τεχνολογία κινητήρων για τους οποίους προορίζονται, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τους κατασκευαστές οχημάτων που αναφέρονται σε κάθε τύπο λιπαντικού και να πληρούν αναλόγως τις προδιαγραφές των παρακάτω διεθνών οργανισμών:

API: (American Petroleum Institute)

ACEA: (Association des Constructeurs Europeens d' Automobiles)

JASO: (Japanese Automobile Standards Organization)

DIN: (Deutsches Institute fur Normang)

ASTM: (Standard Classification and Specification for Automotive Service Greases).

-Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) για τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης

- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 12/1995 (ΦΕΚ 471Β/29.5.1995) για τις βαλβολίνες

- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 322/2000 (ΦΕΚ 122Β/7.2.2001) για τα γράσα.

Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με τις προσφορές του σχετικού πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ.

Τα ελαιολιπαντικά και λοιπά υγρά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω και να βρίσκονται σε αεροστεγή συσκευασία με δυνατότητα σφράγισης και μετά το άνοιγμά της, χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενό της.

Τα είδη των λιπαντικών ελαίων που πρόκειται να προμηθευτεί η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, καθώς και ελάχιστα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν είναι τα παρακάτω:

1. Πολύτυπο λιπαντικό, SAE 20W50, κατάλληλο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες οχημάτων, που λειτουργούν σε απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας. Πρέπει να εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και να εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα καθαρότητας και προστασία από φθορά.

Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:

ACEA E7, API CI-4

2. Πολύτυπο λιπαντικό συνθετικό, SAE 10W40, κατάλληλο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες οχημάτων EURO VI. Θα προστατεύει τον κινητήρα από φθορά και θα λιπαίνει άμεσα σε κρύο ξεκίνημα.

Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:

ACEA E9, API CJ-4.

3. Λάδι υδραυλικό, ISO 46.

Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:

- ISO 46, Denison HF-0 & HF-2, Vickers M-2950-S (Mobile), Vickers I-286-S (Stationary), DIN 51524 pt2, ISO 11158 : 2009.

4. Λάδι υδραυλικό, ISO 32.

Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:

- ISO 32, Denison HF-0 & HF-2, Vickers M-2950-S (Mobile), Vickers I-286-S (Stationary), DIN 51524 pt2, ISO 11158:2009.

5. Λάδι τιμονιού υψηλής ποιότητας (ATF C-4), κατάλληλο για υδραυλικά τιμόνια και για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων. Πρέπει να παρέχει άμεση λίπανση μετά το ξεκίνημα, να διαθέτει καλή αντοχή στην οξειδωση, να αποτρέπει την δημιουργία αφρού, να προστατεύει από την σκουριά και την διάβρωση και να μειώνει την φθορά των τριβομένων μερών παρατείνοντας την ζωή τους. Πρέπει επίσης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν υδραυλικό υγρό.

Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:

- Allison C-4, ZF 04D 14A 17C, Dexron II D.

6. Γράσσο βάσεως σύμπλοκου λιθίου ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο [MoS₂], κατάλληλο για χρήση σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση ενός γράσου που να αντέχει σε μεγάλα φορτία και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, NLGI 3. Θερμοκρασίες λειτουργίας - 20ο C έως +120ο C.

Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:

-NLGI 3, DIN 51825, ASTM D-4950, ISO 6743/9.

7. Γράσσο βάσεως σύμπλοκου λιθίου ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο [MoS₂], κατάλληλο για χρήση σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση ενός γράσου που να αντέχει σε μεγάλα φορτία και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, NLGI 3. Θερμοκρασίες λειτουργίας - 20ο C έως +120ο C.

Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:

-NLGI 3, DIN 51825, ASTM D-4950, ISO 6743/9.

8. Πολύτυπο λιπαντικό SAE15W40 κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες DIESEL οχημάτων EURO 5 και ειδικά για VOLVO FES (να υπερκαλύπτει την VOLVO VDS-3). Θα προστατεύει τον κινητήρα από φθορά και θα λιπαίνει άμεσα σε κρύο ξεκίνημα.

Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:

-ACEA E7, API CI-4, VOLVO VDS-3.

9. Βαλβολίνη SAE 80W90, πολλαπλών χρήσεων και εφαρμογών για κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικά, άξονες και άλλων τμημάτων των οχημάτων.

Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές : API GL5

10. Λάδι υδραυλικό για JCB, κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια και υδραυλικά συστήματα ισχύος.

Πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές του εργοστασιακού λιπαντικού JCB HP Universal ATF, JCB Standard:4000/2305

Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:

Dexron ATF Type IIE, III • Ford Mercon

M931004 • Allison C-4 • C4-18741793 • Mercedes Benz 236.1, 236.5 • MAN 339 type F • Voith DIWA (list G 607) • ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C.

Όλα τα προς προμήθεια λιπαντικά, θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και των κανονισμών, έστω και αν δεν περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση προδιαγραφών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αποστολής δειγμάτων καυσίμων στο Γενικό Χημείο του Κράτους με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας τους ως προς τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές.

Τα παραπάνω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαραίτητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
A. Ο υποψήφιος έλαβε γνώση των όρων και υποχρεώσεων της αριθμ. πρωτ..... Πρόσκλησης και δεσμεύεται ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.	ΝΑΙ	
B. Ο υποψήφιος έλαβε γνώση των όρων και υποχρεώσεων των <u>Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Α'</u> και δεσμεύεται ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.	ΝΑΙ	

.....
(Ημερομηνία)

.....
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα

Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει, τον παραπάνω πίνακα συμμόρφωσης, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πίνακα συμμόρφωσης.

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριμένοι όροι θεωρούνται απαράβατοι με την παρούσα Διακήρυξη, με τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤ, ΕΤΟΥΣ 2022.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

<i>a/a</i>	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: 1. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ % (αριθμητικώς και ολογράφως)
1.1	Πετρέλαιο Κίνησης CPV 09134200-9	
1.2	Βενζίνη Αμόλυβδη CPV 09132100-4	

<i>a/a</i>	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: 2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	Προϋπολογισθείσα Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Προσφερόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ
2.1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) BENZINOKINHTHPΩN CPV 09211000-1	7,00	
2.2	ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩN CPV 09211000-1	6,00	
2.3	ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΟΔΟΝΤΩΜΑΤΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ) BENZINOKINHTHPΩN CPV 09211000-1	5,505	

2.4	ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΟΔΟΝΤΩΜΑΤΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CPV 09211000-1	5,505	
2.5	ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣ (ΓΡΑΣΟ) BENZINOKΙΝΗΤΗΡΩΝ CPV 09211000-1	4,505	
2.6	ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣ (ΓΡΑΣΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CPV 09211000-1	4,505	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ