



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ : 12/01/2021

Α.Π. : 94

Ταχ. Δ/ση : Κων.Μονομάχου 37  
Ταχ. Κώδικας : 821 31  
e-mail : s.fokidis@2539.syzefxis.gov.gr  
FAX : 2271353338  
Τηλέφωνο : 2271353342  
Πληροφορίες : Στέφανος Φωκίδης

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου προτίθεται να προβεί στην αγορά ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Με την παρούσα καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις όπως καταθέσει στην Υπηρεσία μας, Κων/νου Μονομάχου 37 "ΚΟΛΕΓΙΟ" σχετική οικονομική προσφορά.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία και αποτελούν συνοδευτικό της ανακοίνωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία έως την 29-01-2021

Ο Προϊστάμενος Δ/σης  
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
Π.Ε. Χίου

ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΟΛΕΜΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>1.</b>	<b>ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ</b>			
1.1.	<b>Αριθμός τεμαχίων.</b>	<b>1</b>		
1.2.	Τύπου Laser – Ασπρόμαυρο	NAI		
1.3.	Δυνατότητα Εκτύπωσης / αντιγραφής / σάρωσης / αποστολής ΦΑΞ	NAI		
1.4.	Καινούργιο, αμεταχειρίστο	NAI		
1.5.	Μέγιστο Μέγεθος εγγράφων A3	NAI		
1.6.	Αυτόματος Τροφοδότης εγγράφων ≥ 100 σελ.	NAI		
1.7.	Ταχύτητα αντιγραφής – εκτύπωσης ≥ 35 σελ. A4/λεπτό	NAI		
1.8.	Πρώτο αντίγραφο ≤ 6 δευτ.	NAI		
1.9.	Το σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού θα δέχεται χαρτιά A4 με τουλάχιστον μια κασέτα να δέχεται και A3.	NAI		
1.10.	Να τροφοδοτείται με χαρτί, από δύο (2) τουλάχιστον κασέτες των πεντακοσίων φύλλων έκαστη και να διαθέτει και bypass 100 φύλλων.	NAI		
1.11.	Να διαθέτει Οθόνη ρυθμίσεων αφής	NAI		
1.12.	Να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής φωτοαντιγράφων με την οποία θα είναι δυνατό να παραχθούν έως και εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) φωτοαντίγραφα.	NAI		
1.13.	Ανάλυση εκτύπωσης - αντιγραφής ≥ 600*600 dpi	NAI		
1.14.	Εγκατεστημένα – λειτουργικά Interface: Usb, κάρτα δικτύου 10/100/1000, Φαξ	NAI		
1.15.	Εκτύπωση δικτύου	NAI		
1.16.	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	NAI		
1.17.	Μνήμη ≥ 2 GB	NAI		
1.18.	Σκληρός Δίσκος ≥ 300GB	NAI		
1.19.	Scanner έγχρωμο	NAI		
1.20.	Scanner δικτύου	NAI		
1.21.	File formats τουλάχιστον JPEG/TIFF/PDF	NAI		
1.22.	Maximum μηνιαία παραγωγή ≥ 80.000 σελ.	NAI		
1.23.	Να υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Windows 10 / 8 / 7 (32/64 bit)	NAI		
<b>2.</b>	<b>Αναλώσιμα:</b>			
2.1.	Το κάθε Φωτοαντιγραφικό να συνοδεύεται από αναλώσιμα (toners & drums) της κατασκευάστριας εταιρείας (αυθεντικά), ώστε να καλύπτεται η εκτύπωση τουλάχιστον 100.000 σελίδων, μαζί με τα αρχικά εγκατεστημένα αναλώσιμα.	NAI		
2.2.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου toner βάση ISO/IEC 19752.	NAI		

2.3.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου DRUM βάση ISO/IEC 19752	NAI		
2.4.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου toner βάση ISO/IEC 19752	NAI		
2.5.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου DRUM βάση ISO/IEC 19752	NAI		
2.6.	Να αναφερθεί ο κωδικός προσφερόμενου toner πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου	NAI		
2.7.	Να αναφερθεί ο κωδικός του προσφερόμενου DRUM πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου	NAI		
2.8.	Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων toner (τεμάχια)	NAI		
2.9.	Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DRUM (τεμάχια)	NAI		
3.	Εγγύηση:			
3.1.	Υποστήριξη και συντήρηση των φωτοαντιγραφικών, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας από την οριστική παραλαβή, σε έτη.	$\geq 3$		
3.2.	Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία τους.	NAI		
3.3.	Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας τους (συμπεριλαμβανόμενου εργασιών & ανταλλακτικών).	NAI		
3.4.	Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένα τα φωτοαντιγραφικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Φορέα, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου.	NAI		
3.5.	<b>Όλοι οι όροι</b> των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα που ζητούνται θα πρέπει να απαντηθούν θετικά γράφοντας NAI στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», <b>με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια</b> (prospectus), τα οποία θα συνοποβάλλονται. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), η επαλήθευσή τους θα γίνεται από επίσημες βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.	NAI		

3.6.	Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της εγκατάστασης του Φωτοαντιγραφικού στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π. Ε. Χίου σε λειτουργική κατάσταση. Είναι υποχρεωμένος επίσης να εγκαταστήσει τις εφαρμογές που χρειάζονται για την δικτυακή λειτουργία του Φωτοαντιγραφικού σε τουλάχιστον πέντε υπολογιστές υπαλλήλων στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π. Ε. Χίου.	ΝΑΙ		
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--

